

CHELIDONIUM MAJUS – Vlašťovičnick větší

Mentální obraz:

- Dominantní, „Diktátor“ – chce, aby ostatní poslouchali jeho rady a rád řídí životy ostatních (dulc),
- Melancholický, s odporem k práci, unavený, ospalý, snadno vyčerpaný
- netečnost, únavový syndrom (např. po prodělané mononukleose)
- Komplementární k lycopodiu (ale není zbabělý a čas zhoršení je **VE 4H RÁNO** nebo mezi 14-16h)

Fyzické projevy

- **Potíže jsou nejvíce v oblasti jater a žlučníku – žlučnickové kameny, cholecystitida (zánět žlučníku)**
- **Bolest v pravém podžebří šířící se do spodního rohu pravé lopatky**
- **Touží po velmi horkých nápojích, zejména mléku.**
- **Velká touha po sýru, někdy odpor k sýru**
- Potíže na pravé straně, bolesti hlavy, neuralgie jdoucí do zubů nebo očí s nadměrným slzením
- Zácpa – stolice tvrdá, kulatá jako ovčí trus
- Pravostrannost potíží
- Potíže související s játry a žlučníkem
 - žlučové kameny
 - žloutenka – strnulost nebo bezvědomí u žloutenky (i novorozenců), spojená se světlou stolicí
 - záněty jater
 - žlučnicková kolika – vystřelující bolesti v břiše
 - tučnění jater
 - cirhóza jater
 - rakovina jater – jako drenážní lék
- Zvracení, nevolnost - zlepšení pitím mléka nebo horkých nápojů
- Spíše zimomřivý
- Zhoršení pohybem, ráno, změnou počasí, chladným jídlem a nápoji, alkoholem
- Neosvěžující spánek
- Bez žízně (bez žízně při teplotě)
- Bolesti břicha – vystřelující, bolesti žaludku
- Střídání zácpy s průjmem
- Pravostranná migréna
- Neuralgie nad pravým okem nebo v pravé lícni kosti
- Zápach z úst
- Zakalená tmavá moč
- Astmatické dýchání
- Zápal pravé plíce, specificky v pravém horním laloku
- Bolesti pravé lopatky, bodání pod lopatkou
- Chladné konečky prstů
- Rakovina jater – používá se kromě homeopatických potencií také v podobě tinktury nebo lépe D3 (6 kapek do vody několikrát denně – pozor! Vysoce toxická)
- Indikace je, když je bolest horší ležením na pravé straně, nevolnost se zvracením, zlepšení malými porcemi jídla nebo horkými nápoji. Tmavá moč a stolice barvy jílu.

HYDRASTIS CANADENSIS

- Lék pro stav fyzické nepohody, špatného zdraví, otupělosti, těžkého ochablého jazyka, zahlenění, páchnoucí dech nebo říhání.
- Pocit klesání v žaludku, prázdnoty, hladu, zároveň nesnáší jídlo - **prázdnota v žaludku** i když se nají – trvalý pocit, generálie – **zlepší chuť k jídlu**
- **Rakovinný a předrakovinný lék** – kdy není chuť k jídlu, člověk hubne, je unavený, vyčerpaný, apatický, zahleněný
- Stav prekancerózy, kdy se projeví melancholie fyzická i psychická, ale ještě nejsou nádory
- Úleva od bolestí při rakovině - bolesti pálivé, ostré, jako by jej někdo řezal nožem
- Nepravidelná stolice – zácpa nebo průjem, stolice měkká, bledá.
- Výrazné pocení v podpaží a na genitálu
- Žluté hleny, žluté výměšky – hlen z plic nebo **dutin** je žlutý, vazký, táhnoucí se

- Bronchitidy se žlutým hlenem, Gynekologické výtoky žluté
- Vředy žluté. Žloutenka, nadprodukce žluči
- Zvětšení jater, rakovina jater. Rakovina prsů – vpáčené bradavky
- Dyspepsie, rozházené zažívání. Záněty trávicího traktu (katary, kdekoli). Hemeroidy
- Rakovina – rtu, rekta, žaludku, celého zažívacího traktu a kdekoli, když je přítomen žlutý výtok
- Vředy – na sliznicích, ve střevech, v žaludku, anální fisury, vředy v ústech, sliznice nosu, pochvy, vulvy – vše s produkcí hustého žlutého hlenu
- Hořká pachut v ústech. Alkoholismus, lék pro zhroucené alkoholiky

AGARICUS MUSCARIUS – muchomůrka červená

- houby

Mentální obraz

- Obrovská **ÚZKOST O ZDRAVÍ**; konkrétně **strach z rakoviny**.
- **Pacient je slabý a závislý na lékaři/terapeutovi.**
- Obrovská úzkost, že sebe i terapeuta přivádí k šílenství svými obavami, že mohou skončit s rakovinou.
- Mají morbidní myšlenky - že místa vypadají jako hroby apod.
- Rádi pomáhají lidem trpícím rakovinou.
- Strach ze zodpovědnosti, závazků (Lyc.)
- **Mentálně velmi vzrušený až bláznivý, střídání nálad s veselostí, upovídanosti, do deprese, zuřivosti, běsnění.**

Fyzické obtíže

- Záškuby, křeče. Chorea
- **Patologické stavy, jako je meningitida, roztroušená skleróza, Bellova obrna, delirium tremens...nejčastěji neurologické**
- Chorea je lepší během spánku a horší z nákazy a může se objevit u dětí po potrestání
- Potíže na těle často diagonálně (např. pravé rameno, levý kyčel)
- Pohyby jsou přehnané. Úzkost, klopýtání, ataxie (porucha koordinace), snadno upustí věci.
- **Omrzliny, chlad v místech, pocit píchání ledovými jehličkami**
- Pocity výbojů v těle, píchání (jako od ledových jehel)
- Dvojité vidění, rozmazané, oscilující oční bulvy.
- Záškuby, nystagmus – opakované oční pohyby či spíše záškuby
- **Obrovské strachy o zdraví, zejména z rakoviny, často v kombinaci se záškuby svalových skupin.** Křeče, chorea. Nešikovnost, klopýtání
- **Záškuby lepší během spánku, zhoršené souloží.**
- **Výrazně zimomřivý lék, pocit chladu v jednotlivých místech**

AGNUS CASTUS - Sporyš, drmek

Mentální obraz

- Předčasné zestárnutí z využívání sexuální síly
- **Velká úzkost a zoufalství ohledně zdraví.**
- **Klesá na mysl** a je zoufalý ohledně ztráty své mužné síly, impotence
- Sexuální melancholie
- **Představa smrti, předpovídá datum nebo cítí, že je bezprostřední. Pocit smrti.** Strach ze smrti.
- Znechucený sám sebou. Apatický
- Tupost mysli a slabá paměť. Zapomíná, jde pryč a opustí nákup.
- Výpadky paměti, snížená schopnost vnímání, nevzpomíná si, **musí si přečíst dvakrát větu než pochopí**
- Blud, že cítí sledě nebo pižmo

Fyzické projevy

- Pro snižující se sexuální vitalitu s odpovídající duševní depresí
- Historie opakovaných kapavek
- Trýznivé svědění všech částí těla, zejména očí. Rozšířené zorničky.
- Nevolnost s pocitem, jako by střeva byla stlačena dolů, chce podržet střeva.
- Impotence. Intimní partie studené a uvolněné. Ztráta touhy. Varlata studená, oteklá, tvrdá a bolestivá.
- **Absence nebo zmizení mléka u kojících žen, často s velkým smutkem, žena říká, že zemře.**
- **Leukorea, průhledná, ale zabarvuje žluté prádlo.**

Magnesia muriatica – chlorid hořečnatý

- Klíčové oblasti: játra, nervy, děloha, konečník
- Špatné trávení, žlučovitost – potíže po hlavních jídlech – křečovitě bolesti, mdloby, dušnost, třes...
- Ztrápený, vyčerpaný, unavený výraz, vypadá starší než je, **mrzutost**, podrážděnost (Coloc, Cham)
- Potíže žen s děložními a jaterními symptomy, muži játra a sexuální potíže
- **Slabost neobvyklá po koupání v moři**, zhoršení u moře
- Zlepšení ležením na pravém boku (játra) a obecně ležením (**po ulehnutí bolesti hlavy, neklid, jiné potíže**)
- **Zhoršení hádkami (zejména rodičů), vzrušením, duševní námahou**
- Zhoršení ráno při vstávání
- Zhoršení solí, mlékem (spontánně sklony k vegetariánství, protože tato jídla mu nedělají potíže)
- Zhoršení dotykem (odpor k doteku u dětí), ale lepší silným tlakem
- Bolesti hlavy k prasknutí zlepšené silným tlakem a teplým obkladem
- Nervová vzrušivost se sklonem se hned rozplakat
- Nechce mluvit
- Žlutě lemovaný jazyk, nažloutlý obličej
- Bolestivá zvětšená játra, zlepšení ležením na pravém boku (tlakem)
- Říhání
- Potíže s močením, musí tlačit břišními svaly dolů
- Srdeční funkční potíže v kombinaci s potížemi jater
- Tepání pod levou lopatkou
- Křeče ve stehnech, musí se začít pohybovat

Magnesia carbonica – uhličitán hořečnatý

- Magnesia carbonica má mnoho stejných nebo podobných symptomů jako magnesia muriatica
- má víc tendence k překyselení – **kyselé zvracení, stolice, průjmy – zelené (kolika u dětí, prořezávání zubů)**
- Ještě výraznější marasmus, hubnutí a neprosívání u dětí (při jinak dobré stravě)
- **Citlivost na sebemenší podněty, psychický stres, rozčilení, záchvaty vzteku, přílišná péče... usmiřovatel**
- **Onemocnění nervů v obličejové části, v zubech** – musí chodit
- Zahřátí zhoršuje, ale na vzduchu je mu zima (např. ruce, při ulehnutí apod)
- Úzkosti ze zahřání, tepla
- Menstruace zastavená přes den, jen v noci - cyklus po 21 dnech
- Bolesti v lýtkách při sezení, musí chodit
- Křečovitě bolesti nohou
- **Odpor k zelenině, touží po mase**
- Sešlost, ochablost svalů, úbytek na váze, sklon ke kýle
- Děti přes den ospalé, v noci nespavost