

**BERBERIS VULGARIS – Dřišťál**

## Mentální obraz:

- SAMOTA JE NESNESITELNÁ
- Melancholie a sklon k pláči
- Duševně a fyzicky unavený, obtížné myšlení, soustředění, apatický, lhostejný, nic se mu nechce dělat
- Averse ve tmě, zhoršení tmou
- Předměty vypadají 2x větší
- Předčasně zestárlí muži i ženy

## Fyzické projevy

- **Působí na LEDVINY, MOČOVÝ MĚCHÝŘ A JÁTRA**
- **Postižení ledvin s hematurii (krev v moči)**
- **Vyzařující, vystřelující nebo píchavé bolesti, vyzařují z jednoho bodu směrem ven. Ostré, píchavé, křečové**
- **PUTUJÍCÍ bolesti, které rychle mění umístění a charakter, střídání stran symptomů**
- **Žlučnicková kolika/kameny s bolestí až pod levou lopatkou**
- Močová trubice pálí, když nemočí, zhorš. po močení
- Ledvinové kameny / kolika, bolest vyzařuje do stehna, močového měchýře, varlat, genitálií, zhoršeno tlakem.
- Zhoršení: **pohybem, chůzí a otřesy**
- **Ledvinová kolika** – ostrá bolest směřující dolů
- **Bolest v dolní části zad** - bolest vyzařující dolů do zadní části levého stehna – jako v zádech zabodnutý nůž
- **Záněty ledvin** a močového ústrojí – řezavé, pálivé bolesti
- Moč kalná, žlutá až červená, sediment
- Není úlevná poloha – ani sezení, ani pohyb nevyhovuje – spíše se pomalu přesunuje
- **DNA, artritida** - bolesti kloubů stěhovavé – cukání v kloubech, prudké bolesti
- Těžkost spodních končetin, jako zbité
- Bolesti jater – jako od nože, zánět jater se žloutenkou a světlou stolicí
- Podpora tvorby žluči
- Trhliny v řiti (anální fisura), hemoroidy
- Suché sliznice – ústa, vagína, oči
- Tmavomodré skvrny kolem očí
- Obecně spíše levostranný

**SPIGELIA**

- Patří mezi kulčibovité jaké ignatie

## Hlavní potíže:

- ✓ **neuralgie jako od horkého drátu nebo elektrického proudu, přesně lokalizované, popíše dráhu nervu**
- ✓ **Bolesti srdce píchavé s vystřelováním do levé strany**
- ✓ **Výrazná levostrannost**
- ✓ Neuralgie lícního nebo trojklanného nervu – pálivá bolest nebo jako elektrickým proudem, jako píchání rozžhavenými jehlami

## Mentální obraz

- ✓ Strach ze špičatých předmětů, jako jsou jehly, špendlíky, nože
- ✓ Neklidný a úzkostný.
- ✓ Snadno podrážděný nebo uražený.
- ✓ Slabá paměť.

## Fyzické obtíže

- ✓ **Neuralgické bolesti** – trojklanného nervu, srdce, oči, zuby – horší na levé straně
- ✓ **Srdeční onemocnění kombinované s očními potížemi**
- ✓ **Intenzivní, prudké, vystřelující, pálení, trhání, neuralgické bolesti, vyzařující do dalších částí**
- ✓ Škubání, trhání, píchání, pálivé bolesti jako od horkých jehel nebo drátů
- ✓ Tělo je citlivé na dotek, části jsou chladné
- ✓ Závrať z pohledu dolů (podél nosu)
- ✓ Bolesti zubů po pití chladných nápojů
- ✓ **Jednostranné bolesti hlavy**, často usazené **za levým okem**, zhoršené sebemenším pohybem, skřípáním, rozrušením nebo i pohybem obličejových svalů
- ✓ Vyzařující se bolest za levým okem do týlní oblasti (až se zvracením)

- ✓ Zhoršení se sluncem – čím je slunce výš, tím horší bolesti, čím jde k západu a zapadne, tím lepší
- ✓ Hrozná oční bolest, zhorš. přemýšlením, v noci, když je chce otočit, tak otočí celou hlavu
- ✓ **NESNESITELNÁ TLAKOVÁ BOLEST v očích koulích, nalevo**
- ✓ Škubání, cukání nebo křeče víček
- ✓ Pocit, jako by byly oči příliš velké pro oční důlky
- ✓ Srdeční palpitace – horší ohnutím dopředu, slyšitelné a divoké, tlukot srdce viditelný pouhým zrakem
- ✓ Angina pectoris zhoršená sebemenším pohybem, ležením na levé straně a hlubším nadechnutím
- ✓ Bolesti srdce – jako by do srdce byl zaražený rozžhavený nůž a někdo s ním otáčel
- ✓ Vystřelující bolest do levé ruky
- ✓ Revmatické potíže srdce
- ✓ Onemocnění z ČERVŮ

#### Modality

- ✓ Zhoršení: Dotykem, pohybem, ve vztahu ke slunci, tabákem, koitem, skloněním, po jídle, rozrušením, otřesy (i otřesem mozku), ráno, chladným vlhkým deštivým počasím, bouřkou
- ✓ Zlepšení: ležením na pravé straně s hlavou vysoko podloženou, dýcháním, stálým tlakem, jídlem, studenou vodou
- ✓ Touží po horkých nápojích
- ✓ Odpor ke kávě

#### IODUM

- Používá se jako dezinfekce
- Usnadňuje vstřebávání otoků
- Součástí hormonů štítné žlázy

#### Mentální obraz

- ⊙ Nadměrná aktivita na všech úrovních.
- ⊙ Neklid, nemůže se posadit ani jednu minutu, pokud je přinucen cítí se velmi špatně.
- ⊙ Vždy mají pocit, že na něco zapomněli. Kompulzivní neuróza. Kontroluje věci
- ⊙ Neklidný, uspěchaný člověk
- ⊙ Vztek, neklid, násilné impulzy, impulzivní

- ✓ **Vztah ke štítné žláze, struma, hyperfunkce**
- ✓ **Zvětšené žlázy a uzliny kdekoli na těle, zduřené, ztvrdlé, později atrofované**
- ✓ **Horkokrevný a horší teplem**
- ✓ **Veliká potřeba jídla (vlčí hlad) s vyhublostí**
- ✓ **Pocit sevření srdce**
- ✓ **Neklid, impulzivnost, velká energie**
- ✓ **Stálý pohyb očí**

- Pokožka s hnědými skvrnami
- Při otocích žláz
- Štítná žláza zvětšená, hyperfunkce, struma
- Graves – Basedowova choroba
- Hyperfunkce žláz spotřebuje všechno jídlo a způsobuje vyhublost, i když jí hodně
- Nadbytek energie, předrážděnost, pulzace těla – následované obrovskou únavou, slabostí, nemůže ani chodit
- Nadbytek tepla – horší teplem, zlepšení chladem na čerstvém vzduchu
- Pocení silné, z jakékoli námahy
- Srdeční palpitace, pocit stažení srdce, hypertrofie srdce, tachykardie, pulsování
- Zvětšení orgánů – játra, slezina, vaječníky...
- Atrofie, zduření nebo zauzlení žláz
- Nestejně velká prsa u žen, také vaječníky, varlata
- Suchý kašel
- Akutní záněty sliznic – hrtanu, plic
- Sekrety horké, štiplavé (např. horká rýma)

**SPONGIA TOSTA** – pražená mořská houba

- Hlavní oblasti:
- Kašel – suchý, krupozní
- **Astma, dýchací potíže**
- Suchost v hrdle, jazyka, průdušnice, laryngu
- Srdeční potíže – angina pectoris, **potíže s chlopní**
- Nemoci štítné žlázy, endokrinního systému
- Struma
- Tíha a vyčerpání celého systému

## Mentální obraz

- ▶ Neodolatelná touha si zpívat, následovaná smutkem
- ▶ Úzkost z budoucnosti – oškliví si život, strach ze smrti a udušení.
- ▶ Obává se, že se stane něco strašného.
- ▶ Skleslý ze ztráty sexuální síly.
- ▶ Probouzí se v hrůze, v dusivém pocitu, potřebuje čas na uvědomění si okolí
- ▶ Duševní rozrušení zvyšuje kašel.

## Fyzické projevy

- **Pocit, že má v hrdle houbu**, že přes ní dýchají
- **Suchý štěkavý dutý kašel** (sípání, chrapot)
- Hlavní lék na záškrt (společně s acon. a heparem)
- ochraptělost
- Suchý astmatický kašel (lepší předkloněním, pitím, záklonem hlavy)
- Strach z udušení, **pocity dušení** (hlavně v noci)
- Lechtání v hrdle
- **Žízeň lepší teplými nápoji**
- **Slabý hrudník, tuberkulóza, plnost v hrudníku**
- **Štítná žláza + struma** – především na hyperfunkci, zvětšená
- Bolesti srdce, angina pectoris
- Hypertrofie srdce, pocity stažení srdce s pocitem, že srdce pukne
- Zavápnění srdeční chlopně, nedomykavost
- Palpitace – buzení se strachem, dušením
- Otoky nebo záněty varlat
- Celkově pocity suchosti
- Zlepšení napitím
- Zhoršení v noci, suchým chladem
- Bledne po námaze (opak od rudnutí)
- Svědění bez vyrážky (Alum, Ars, Dol, Mez)
- **Zhoršení:** Suchem, studený vítr, probuzením ze spánku, námaha, před půlnocí, sladkosti (kašel).
- **Zlepšení:** Ležením s hlavou nízko, teplým jídlem nebo pitím

**NITRICUM ACIDUM**

- ✓ **Nenávist**
- ✓ Pocit neustálého ohrožení
- ✓ **Hypochondrie No.1, strach ze smrti**
- ✓ **Stěžuje si, nespokojenost, zoufalství**, zlost, negativistický
- ✓ Píchnavé bolesti hlavně u tělních otvorů, **onemocnění tělních otvorů**
- ✓ **Zápach** těla – pocení, moče, dech
- Pocit neustálého ohrožení společně s velikým strachem o zdraví a strachem ze smrti
- Hledá vnějšího nepřítele – vůči němu cítí strašnou nenávist, zlost, touhu se pomstít
- Nepohnut omluvami – nesmiřitelný, mstivost
- Nedůvěra k ostatním, nevěří lékaři
- **Negativní, pesimistický přístup ke všemu**
- Nadává, kleje, posílá výhružné dopisy...
- Obrovský strach o zdraví

- Nepřízná zlepšení v léčbě, vyzdvihuje zhoršení, obviňuje homeopata
- Chce antidotovat lék
- Ulpívá minulých nepříjemných událostech
- Často v minulosti hodně trpěl (dětství)
- Nespavost, probouzí se neodpočinitý
- Zhoršení ráno, venku, z chladu
- Zlepšení jízda v autě, volné šaty
- zimomřivý
- **Silně páchnoucí moč jako koňská**
- Ofenzivní pocení zejména nohou
- Páchnoucí dech, tělo
- **Touží po tučném, slanečcích, slaném, nestravitelných jídlech**
- **Píchnavé bolesti jako od třísky**, náhlé, náhle i ustupují
- Citlivý na chlad, hluk – jakékoli zvuky, i auta před domem
- Exkoriace nebo krvácení z tělních otvorů
- **Páchnoucí výtoky**
- **Bradavice**
- Zarůstající nehty, deformované
- Silné akné
- Rakovina konečníku
- Průjmy nebo zácpy
- Záněty uzlin a žláz – jater, prostaty, slinných žláz

#### GLONOINUM – nitroglycerin

- **Prudkost, expanze, pukání**
- Hlavně na krevní oběh a srdce
- Prudké palpitace, bušení srdce
- **Návaly krve do hlavy**
- Třeštivé bolesti hlavy, je vidět tepání na krku, **překrvení hlavy, tepání, pulsování v hlavě**
- Strach z infarktu
- Překrvení očí
- Bolesti hlavy horší na slunci – úžeh, úpal (i pod silnými světly)
- Pocit že hlava pukne
- Návaly krve a horka v menopauze
- **Pulzace a překrvení v hrudi** – angina pectoris
- Omdlévání v horku
- Zhoršení pohybem
- **Zhoršení teplem – především sálajícím**
- Zhoršení alkoholem
- Zhoršení duševní námahou

#### PALLADIUM METALLICUM

- Obrovská emoční nejistota se silnými emocemi, které nejdou vyjádřit.
- **Září ve společnosti**, následuje vyčerpání
- **Miluje pochvalu, lichocení**
- Onemocnění po urážce, nezájmu
- **Obrovské cysty pravého vaječníku** zlepš. tlakem na něj
- Velmi snadno urazitelný, onemocnění po urážce, nezájmu, ze špatných zpráv
- Sklíčený, plačtivý. Čas plyne pomalu
- Zhoršení emocemi, námahou, stáním
- Zlepšení rozptýlením, dotekem, **chválou**
- Násilná nebo neslušná mluva, klení, nadávání – koprolálie. Velká sexuální touha, masturbace
- Pravostranné potíže s vaječníky – cysty, tumory
- Prolaps dělohy
- Pocit těžkosti v pánvi, zhoršené stáním
- **Nervové záškuby jako následek vnitřního napětí, vzteku – Tourettův syndrom**

**HYDRASTIS CANADENSIS**

- Lék pro stav fyzické nepohody, špatného zdraví, otupělosti, těžkého ochablého jazyka, zahlenění, páchnoucí dech nebo říhání.
- Pocit klesání v žaludku, prázdnoty, hladu, zároveň nesnáší jídlo - **prázdnota v žaludku** i když se nají – trvalý pocit, generálie – **lepší chuť k jídlu**
- **Rakovinný a předrakovinný lék** – kdy není chuť k jídlu, člověk hubne, je unavený, vyčerpaný, apatický, zahleněný
- Stav prekancerózy, kdy se projeví melancholie fyzická i psychická, ale ještě nejsou nádory
- Úleva od bolestí při rakovině - bolesti pálivé, ostré, jako by jej někdo řezal nožem
- Nepravidelná stolice – zácpa nebo průjem, stolice měkká bledá.
- Výrazné pocení v podpaží a na genitálu
- Žluté hleny, žluté výměšky – hlen z plic nebo dutin je žlutý, vazký, táhnoucí se
- Bronchitidy se žlutým hlenem
- Gynekologické výtoky žluté
- Vředy žluté
- Žloutenka, nadprodukce žluči
- Zvětšení jater, rakovina jater
- Dyspepsie, rozházené zažívání
- Záněty trávicího traktu (katary, kdekoli)
- Hemoroidy
- Rakovina – rtu, rekta, žaludku, celého zažívacího traktu a kdekoli, když je přítomen žlutý výtok
- Rakovina prsů – vpáčené bradavky
- Vředy – na sliznicích, ve střevech, v žaludku, anální fisury, vředy v ústech, sliznice nosu, pochvy, vulvy – vše s produkcí hustého žlutého hlenu
- Hořká pachuť v ústech
- Alkoholismus, lék pro zhroucené alkoholiky